

สรุปรายงานการตรวจสอบและสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรมปี 2556

ที่	ชื่อโรงงาน	ประกอบกิจการ	จังหวัด	ประเภทอุบัติเหตุ	วันที่เกิดเหตุ	จำนวนผู้บาดเจ็บ	จำนวนผู้เสียชีวิต	สาเหตุของอุบัติเหตุ	ค่าเสียหาย
1	บริษัท อาร์ทีดีอุตสาหกรรม สิ่งทอ จำกัด	ฟอก ย้อมสี หรือแต่ง สำเร็จด้ายหรือสิ่งทอ	ราชบุรี	อัคคีภัย	7-ม.ค.-56	-	-	ได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่อาคารโรงงานและ เครื่องจักรชุดหม้อต้มน้ำมัน สาเหตุเกิด จากเกิดจากน้ำมันเสื่อมสภาพและขนาด ถังรับการขยายตัว (Expansion Tank) มี ขนาดเล็ก เมื่อใช้งานน้ำมันร้อนจะ ขยายตัวล้นออกจากถังและเมื่อสัมผัส อากาศภายนอกจึงเกิดการลุกติดไฟ	5,000,000 บาท
2	บริษัท วิทย์คอร์ปโปรดักส์ จำกัด	แบ่งบรรจุเคมีและปุ๋ย	สมุทรปราการ	อัคคีภัย	18-ม.ค.-56	-	-	เกิดเพลิงไหม้ที่เก็บถังสารเคมีขนาดบรรจุ 1,000 ลูกบาศก์เมตร ขณะขนถ่าย สารเคมี (เอทานอล) จากเรือเข้าเก็บถัง ดังกล่าว	10,000,000 บาท
3	บริษัท จงเจริญ อีเล็คทริก จำกัด	ผลิตหน้ากากหม้อน้ำ รถยนต์	ปทุมธานี	อัคคีภัย	20-ม.ค.-56	-	-	เกิดเพลิงไหม้ในโกดังเก็บอุปกรณ์รถยนต์ ในวันเกิดเหตุเป็นวันหยุดไม่มีการ ประกอบกิจการ อาจเกิดจากไฟฟ้า ลัดวงจร	10,000,000 บาท

4	นายนาเคนทร์ ปานาค	ทอผ้าและปักผ้าลูกไม้	ราชบุรี	อัคคีภัย	28-ม.ค.-56	-	-	เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากขณะที่เกิดอุบัติเหตุพบว่าเนื่องจากในขณะที่เกิดอุบัติเหตุโรงงานได้มีการประกอบกิจการโรงงาน จึงไม่มีคนงานอยู่ จากการตรวจสอบบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุพบว่ามีเครื่องจักรที่ใช้สำหรับทอผ้าลูกไม้ถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหาย	1,300,000 บาท
5	บริษัท สุพรีม พลาสติก อินดัสตรี จำกัด	ทำผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด เช่น แผ่นพลาสติกลูกฟูก แผ่นพลาสติกท่อสินค้า	ชลบุรี	อัคคีภัย	8-ก.พ.-56	-	-	เกิดเพลิงไหม้อาคารโรงงานและโกดัง โดยพนักงานได้กลิ่นแก๊ส LPG มาตามท่อระบายน้ำ และมีเสียงระเบิดเกิดขึ้น	
6	บริษัท แอดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ จำกัด	ผลิตไฟฟ้า	นครราชสีมา	ซี้ไถ้ร้อน จาก เชื้อเพลิงชีว มวลถล่มทับ	9-ก.พ.-56	-	1	หลังจากที่ทางโรงไฟฟ้าเดินเครื่องได้ระยะหนึ่ง เกิดการตันของซี้ไถ้ พนักงานจึงต้องทำการกระทุ้งซี้ไถ้ไต้หม้อไอน้ำออกมา ซึ่งซี้ไถ้ด้านในมีความร้อนและจำนวนมาก และทำการซ่อมแซมเครื่องจักรต่อ แต่ในระหว่างที่ทางทีมงานทำการกระทุ้งซี้ไถ้ไต้หม้อไอน้ำจำนวนมาก หล่นลงมาไต้หม้อไอน้ำ พนักงานทั้ง 5 ท่าน ได้วิ่งออกจากที่เกิดเหตุ แต่ผู้เสียชีวิตได้เสียหลักล้มในที่เกิดเหตุ จึงเกิดอันตรายขึ้น	

7	นายสุรพงษ์ พรหมคุณ	ทำบั้งไฟ	หนองบัวลำภู	ระเบิด	19-ก.พ.-56	2	1	คนงานกำลังอัดดินประสิวในบั้งไฟและอีกส่วนหนึ่งกำลังเจาะรูของบั้งไฟโดยมีคนหนึ่งใช้สว่านเจาะรูตรงกลางของบั้งไฟที่ถูกอัดแน่นภายในกระบอกพลาสติก ที่ถูกอัดแน่นภายในกระบอกพลาสติก อีกคนเอาน้ำหยอดลงไปในรูด้วยเพื่อไม่ให้เกิดการเสียดสีและเกิดความร้อนภายในบั้งไฟ คาดว่า อาจเกิดจากสภาพอากาศร้อนหรืออาจมีเศษของวัสดุที่เป็นเศษเหล็กเสียดสีภายในบั้งไฟ จึงเกิดปะทุไฟเกิดระเบิดภายในบั้งไฟ	
8	บริษัท เซาท์ แลนด์ รับเบอร์ จำกัด	ทำยางแผ่นรมควัน	ยะลา	อัคคีภัย	20-ก.พ.-56	2	-	เกิดจากอุณหภูมิในห้องรมควันสูงมากทำให้ยางแผ่นที่อยู่ในราวเกิดการอ่อนตัวและหลอมละลายตกลงพื้นห้องเป็นเชื้อเพลิงลุกไหม้ภายในห้องรมควัน ทำให้โครงสร้างอาคารห้องรมควันยางได้รับความเสียหายจำนวน 8 ห้อง จากจำนวนห้องรมควันยางทั้งหมด 22 ห้อง	6,000,000 บาท
9	บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด	ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ	พระนครศรีอยุธยา	อัคคีภัย	22-ก.พ.-56	-	-	โรงงานอยู่ในระหว่างก่อสร้างอาจเกิดการปฏิบัติงานที่ไม่ระมัดระวังของพนักงานก่อสร้างที่ก่อให้เกิดประกายไฟที่อยู่ใกล้วัสดุติดไฟ	10,000,000 บาท

10	บริษัท โรงสีไทยเจริญพาณิชย์ จำกัด	อบเมล็ดข้าวเปลือกและเมล็ดพันธุ์พืชอื่น	พิษณุโลก	อัครศิภัย	2-มี.ค.-56	-	-	เกิดเพลิงไหม้ข้าวเปลือกในตู้อบ จำนวน1 ตู้อบและผู้ประกอบการสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ สาเหตุมาจากความร้อนในตู้อบซึ่งมีความร้อนสูงผิดปกติ	1,400,000 บาท
11	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งนครเดช	ทำน้ำแข็ง	กาฬสินธุ์	แอมโมเนียรั่ว	13-มี.ค.-56	-	-	อาจจะละลายน้ำแข็งออกไม่หมดในแต่ละรอบ เป็นเหตุทำให้ท่อฟรีเซอร์บวมและแตกในที่สุด จึงให้น้ำยาแอมโมเนียรั่วและฟุ้งกระจาย	150,000 บาท
12	บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ ริไซเคิลเซ็นเตอร์ จำกัด	ผลิตเคมีภัณฑ์	ราชบุรี	อัครศิภัย	15-มี.ค.-56	-	-	ก่อนเกิดเหตุได้เกิดไฟฟ้าดับทั้งโรงงาน จากนั้นก็ติดๆดับๆและเกิดไฟฟ้าตก ก่อนที่จะเกิดเพลิงลุกไหม้ที่อาคารผลิตเม็ดพลาสติกและเก็บสินค้า	20,000,000 บาท
13	บริษัท ลาเพิร์ท (ประเทศไทย) จำกัด	บรรจุประทัดลูกบอล	ระยอง	อัครศิภัย	20-มี.ค.-56	-	-	เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณอาคารโรงงานซึ่งอยู่ระหว่างการรื้อถอน ภายในพื้นที่บริษัทฯ อาจมีสะเก็ดไฟจากการตัดเหล็กไปถูกวัสดุที่ติดไฟได้	1,000,000 บาท

14	บริษัท วิมานน้ำแข็งหลอด จำกัด	ทำน้ำแข็ง	ชลบุรี	แอมโมเนียรั่ว	1-เม.ย.-56	7	-	เกิดเหตุแอมโมเนียรั่วไหลออกจากเครื่องทำน้ำแข็งหลอดที่ระจกมองน้ำยา (Sight Glass) ที่ติดตั้งกับถังเก็บน้ำยาแอมโมเนียที่เชื่อมระหว่างถังพักน้ำยาแอมโมเนีย และคอนเดนเซอร์รั่วซึมออกมาปริมาณ 100 ลิตร ระยะเวลารั่วประมาณ 10 นาที	50,000 บาท
15	นางสาวสงวน กุหาพันธ์	ทำประทัด	สุพรรณบุรี	ระเบิด	5-เม.ย.-56	1	3	คนงานได้ร่วมกันบรรจุดินระเบิดใส่ประทัดแบบลูกบอล ในขณะที่บรรจุดินระเบิด ได้เกิดระเบิดขึ้น	5,000,000 บาท
16	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็ง สุวัฒน์	ทำน้ำแข็ง	อุตรดิตถ์	แอมโมเนียรั่ว	15-เม.ย.-56	2	-	เกิดเหตุก๊าซแอมโมเนียรั่วไหลจากระบบทำความเย็น ซึ่งมีสภาพเก่าขาดการบำรุงรักษา	50,000 บาท
17	บริษัท วีอาร์ฟูดส์ จำกัด	ผลิตผัก ผลไม้กระป๋อง ปลาและผลไม้แช่แข็ง	สมุทรสาคร	อัคคีภัย	22-เม.ย.-56	-	-	เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่บริเวณตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB ซึ่งติดตั้งบริเวณชั้นที่สองของอาคาร	20,000,000 บาท
18	นายพรหมพล ตริวิศวะเวทย์	ขุดดินลูกรังเพื่อการก่อสร้าง	สระบุรี	ดินถล่มทับ	22-เม.ย.-56	-	2	เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการขุดตักดิน โดยได้เกิดดินสไลด์และหล่นลงมาทับรถขุดดินและรถบรรทุกดิน ทำให้พนักงานขับรถขุดดินและบรรทุกเสียชีวิต ทั้ง 2 คน	

19	ห้างหุ้นส่วนจำกัดธาราทิพย์ ขอนแก่น	ทำน้ำแข็ง	ขอนแก่น	แอมโมเนียรั่ว	28-เม.ย.-56	-	-	วาล์วแอมโมเนียมีสภาพเก่าผ่านการใช้งานมานานและมีสนิมกัดกร่อนบริเวณด้านในจนทะลุถึงด้านนอกจนปรากฏเป็นรอยรั่ว จึงเป็นเหตุทำให้ความแข็งแรงของโครงสร้างวาล์วลดลง ประกอบกับขณะเริ่มเดินเครื่องอัดไอ(Compressor) เพื่อจะทำการละลายน้ำแข็งตกค้างในเครื่องทำน้ำแข็งหลอด จึงทำให้วาล์วไม่สามารถทนความดันได้จนเป็นเหตุให้โครงสร้างวาล์วส่วนล่างแตกและก๊าซแอมโมเนียรั่วออกมา	50,000 บาท
20	บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด	ทำน้ำตาลทรายขาว จากน้ำเชื่อม	บุรีรัมย์	อัคคีภัย	29-เม.ย.-56	-	-	เกิดเพลิงไหม้โกดังเก็บน้ำตาล สันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร	500,000 บาท
21	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี่ยมคำถั่ง	คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่ เป็นของเสียอันตราย เช่น พลาสติก ทองแดง ทองเหลือง	สมุทรสาคร	อัคคีภัย	1-พ.ค.-56	-	-	ได้เกิดเพลิงไหม้จากบริเวณทุ่งหญ้าข้างโรงงาน ได้ลามติดถังโลหะได้รับความเสียหายส่วนตัวโรงงานไม่ได้รับความเสียหาย	
22	บริษัท ยูติกา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ผลิตเครื่องกรองน้ำ	สมุทรปราการ	อัคคีภัย	12-พ.ค.-56	-	-	ไฟไหม้ภายในอาคารเก็บวัตถุดิบเพื่อการผลิต อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร	10,000,000 บาท

23	นายมงคล อมรโรจน์วรวุฒิ	ลานมันเส้น	ศรีสะเกษ	อัคริภัย	13-พ.ค.-56	-	-	เก็บกองมันเส้นลักษณะทับถมสูงประมาณ 3-7 เมตร รวมจำนวนเป็นหมื่นตัน มีความร้อนสะสมและละอองไอน้ำอย่างมาก ทำให้เกิดการย่อยสลายจากอินทรีย์ตามกระบวนการธรรมชาติ และเกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซติดไฟได้	5,300,000 บาท
24	บริษัท ไอดีพี โปรดักส์ จำกัด	ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์เคลือบด้วยพลาสติกทุกชนิด ประกอบผลิตภัณฑ์พลาสติกร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ประกอบร่วมกับแผ่นโลหะ	พระนครศรีอยุธยา	อัคริภัย	31-พ.ค.-56	-	-	ชุดควบคุมอุณหภูมิของเครื่องอบเม็ดพลาสติกไม่ทำงาน ทำให้เกิดความร้อนสะสมสูงขึ้นจนฉนวนทนความร้อนไม่ได้ เกิดควันโดยไม่มีกรลุกไหม้เป็นเปลวไฟ	50,000 บาท
25	บริษัท โพรซันส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บดเศษพลาสติก	ชลบุรี	อัคริภัย	2-มิ.ย.-56	-	-	เกิดเหตุเพลิงไหม้พื้นที่กองโครงตู้เย็นชำรุดเพื่อรื้อถอนชิ้นส่วนพลาสติกเพื่อบดย่อย พื้นที่กองนอกอาคารขนาด 800 ตารางเมตร อาคารโรงงานไม่ได้รับความเสียหาย	3,000,000 บาท

26	บริษัท จตุพร รีไซเคิล จำกัด	การนำผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้ แล้ว หรือของเสียจาก โรงงานประเภท สารละลายหรือ เคมีภัณฑ์ผ่าน กรรมวิธีการผลิตทาง อุตสาหกรรม เพื่อนำ กลับมาใช้ใหม่ รั้ง้าง ทำ ซ่อมและล้างถัง หรือภาชนะบรรจุ	สมุทรปราการ	อัศศิภัย	6-มิ.ย.-56	-	-	เกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้หม้อต้มแยกน้ำมัน จากการที่พนักงานเปลี่ยนมอเตอร์ขับใบ กวนโดยปล่อยหัวเผายังคงทำงานปกติ ทำให้มีไอน้ำสะสมอยู่ส่วนด้านล่างโดยมี น้ำมันกดทับ จากนั้นเมื่อเริ่มเดินเครื่องทำ ให้ไอน้ำที่สะสมอยู่ส่วนล่างของหม้อต้มฯ ลอยตัวขึ้นและดันเอาน้ำมันพุ่งออกมา สูงประมาณ ๓-๔ เมตร เมื่อน้ำมันตกลง มาถึงหัวเผาที่กำลังจุดไฟอยู่จึงทำให้ลุก ติดไฟและเกิดเพลิงไหม้ขยายออกเป็น บริเวณกว้าง	10,000,000 บาท
----	-----------------------------	---	-------------	----------	------------	---	---	--	----------------



27	บริษัท แพลน อีโคเอ็นเนอร์ยี จำกัด	ผลิตไฟฟ้า	ตรัง	ที่อับอากาศ	9-มิ.ย.-56	2	2	<p>มีการรั่วไหลของก๊าซเชื้อเพลิงจากเตาแก๊สซีฟเออร์ชุดที่ 2 อันเนื่องมาจากการเปิดประตูเติมเชื้อเพลิงบนและล่างทั้งสองบาน ตามข้อปฏิบัติของการทำงาน การเติมเชื้อเพลิงเข้าเตาแก๊สซีฟเออร์จะใช้ตัววัดระดับและระบบอัตโนมัติเป็นตัวสั่งการ โดยที่ประตูเติมเชื้อเพลิงทั้งสองบานจะต้องไม่เปิดพร้อมกันเพื่อความปลอดภัย อย่างไรก็ตามระบบสั่งการดังกล่าวได้ถูกยกเลิกการทำงานชั่วคราว และนำไปสู่การเติมเชื้อเพลิงจนล้นมาที่กรวยเติมเชื้อเพลิง และเนื่องจาก ประตูเติมเชื้อเพลิงไม่สามารถปิดได้สนิทจึงเกิดการรั่วของก๊าซที่อยู่ในเตาออกสู่ภายนอก</p>	
28	บริษัท เอลส์บา บางกอก จำกัด	ปรับปรุงคุณภาพข้าว เก็บรักษาข้าว และ แบ่งบรรจุข้าว	สระบุรี	อัคริภัย	17-มิ.ย.-56	-	-	<p>อาคารเก็บข้าวสารรอการบรรจุเพลิงไหม้ โดยสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากสารอลูมิเนียมฟอสไฟด์ ซึ่งใช้ในการป้องกันมอดแมลงในข้าวสารของอาคารเก็บมีความชื้นจำทำปฏิกิริยาทำให้เกิดเพลิงไหม้</p>	10,000,000 บาท

29	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมเจริญ จักรยาน	ทำโครงจักรยาน	กรุงเทพฯ	อัคคีภัย	17-มิ.ย.-56	-	-	เกิดเพลิงไหม้อาคารโรงงาน อัจฉริยะ จากไฟฟ้าลัดวงจร	1,000,000 บาท
30	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ. พันธ์	ผลิตสีพ่นรถยนต์ และ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการ พ่นสีรถยนต์	สมุทรสาคร	อัคคีภัย	20-มิ.ย.-56	-	-	ขณะพนักงานเททินเนอร์ลงถังบรรจุได้ เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็วและ พยายามใช้เครื่องดับเพลิงฉีดแต่ไม่ สามารถควบคุมได้ เพลิงจึงลุกลามไป อย่างรวดเร็ว	40,000,000 บาท
31	บริษัท เฮ กวาง (ประเทศ ไทย) จำกัด	ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์	ชลบุรี	อัคคีภัย	30-มิ.ย.-56	-	-	เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณด้านข้างอาคาร โรงงาน ซึ่งเป็นลักษณะโครงสร้างเหล็ก หลังคามุงผ้าใบเพื่อใช้ประกอบกิจการใน ส่วนงานการพิมพ์สกรีนชิ้นงาน มี โครงสร้างเหล็ก เครื่องพิมพ์สกรีนและ เครื่องอบสี ได้รับความเสียหายทั้งหมด	30,000,000 บาท
32	บริษัท พี เจ ชลบุรี พาราอู๊ด จำกัด	แปรรูปไม้ยางพารา อบไม้ ทำเครื่องเรือน	ชลบุรี	อัคคีภัย	1-ก.ค.-56	2	-	เกิดเพลิงไหม้อาคารโรงงานและ เครื่องจักรบริเวณพื้นที่พ่นสีและเคลือบสี ชิ้นงานไม้	10,000,000 บาท
33	นางสาวสุนทรี แซ่เฮง	คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่ เป็นของเสียอันตราย	สุพรรณบุรี	อัคคีภัย	3-ก.ค.-56	-	-	เกิดเพลิงไหม้ภายในอาคารโรงงานผลิต เม็ดพลาสติกและลูกกลมไปยังอาคาร โรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ว คาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร	10,000,000 บาท

34	บริษัท สหฟาร์ม จำกัด	ฆ่าไก่ ข่าแหละและ ห้องเย็นแช่แข็ง	ลพบุรี	อัครศิภัย	6-ก.ค.-56	-	-	เกิดเพลิงไหม้ห้องจัดเก็บสินค้าเตรียม จัดส่งให้ลูกค้า	50,000,000 บาท
35	บริษัท รุ่งทวีเทรตติ้ง จำกัด	ทำชิ้นส่วนอะไหล่ รถบรรทุก	นครปฐม	อัครศิภัย	12-ก.ค.-56	-	-	เกิดเพลิงไหม้บริเวณห้องพ่นสี	3,000,000 บาท
36	บริษัท ปฐมชัยไฮเทค จำกัด	ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง จากยางรถยนต์ที่ไม่ใช้ แล้ว	นครปฐม	อัครศิภัย	13-ก.ค.-56	1	-	คนงานเห็นไฟลุกจากท้ายเครื่องจักร ซึ่ง คาดเดาและสันนิษฐานจากเหตุไฟฟ้า ลัดวงจรแล้วลุกลามจากภายในอาคาร โดยทิศทางลมพัดไปยังกองเศษยาง (วัตถุดิบ) ทำให้เกิดไฟลุกลามไปยังกอง เศษยาง	15,000,000 บาท
37	นายมานัส วีระกุล	ทำมันเส้น	สระแก้ว	อัครศิภัย	14-ก.ค.-56	-	-	เกิดเพลิงไหม้บริเวณโกดังเก็บสินค้า เล็กน้อย อาคารเครื่องจักรไม่เสียหาย	2,000,000 บาท
38	บริษัท อาร์ค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	ทำชิ้นส่วนพิเศษหรือ อุปกรณ์สำหรับรถยนต์	ปทุมธานี	อัครศิภัย	17-ก.ค.-56	-	-	เกิดเพลิงไหม้ห้องโชว์สินค้า น่าจะเกิดจาก ไฟฟ้าลัดวงจร	5,000,000 บาท

39	บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด	ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบ ดีบุกและโครเมียม	ระยอง	ถังเคมีระเบิด	20-ก.ค.-56	1	1	ผู้รับเหมา 3 คนได้ลงไปในถังเพื่อเตรียม รื้อท่อซึ่งได้มีการปิดระบบโดยใช้หน้า แพลนปิดไว้แล้ว พนักงานอีก 1 คนทำ การเชื่อมท่ออยู่ที่ด้านบนถัง ผู้เสียชีวิตได้ ปีนขึ้นไปสอบถามผู้อยู่ด้านบนว่าต้องการ อะไหล่เพิ่มหรือไม่ หลังจากนั้นก็ได้ปีนลงมา ซึ่งในจังหวะนั้นได้เกิดการระเบิดขึ้น	500,000 บาท
40	บริษัท ไทยสเปเชียลแก๊ส จำกัด	บรรจุก๊าซไนโตรเจน	ปทุมธานี	ถังแก๊สระเบิด	20-ก.ค.-56	1	-	ก๊าซไฮโดรเจนในระบบท่อบรรจุก๊าซ รั่วไหล ทำให้เกิดระเบิดและติดไฟขึ้น	2,000,000 บาท
41	บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด อินดรัสทรีส์ จำกัด	ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง ไม้พื้นปาร์เก้	ปทุมธานี	อัคคีภัย	7-ส.ค.-56	-	-	เกิดเพลิงไหม้บริเวณเตาอบไม้ ทำให้ เครื่องจักรอุปกรณ์ โครงสร้างอาคาร ระบบไฟฟ้า วัสดุดิบและผลิตภัณฑ์ เสียหาย คาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร	30,000,000 บาท
42	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ชำแหละทำเนื้อสัตว์ ปีกแช่แข็ง	กรุงเทพฯ	ถูกบาด	10-ส.ค.-56	1	-	พนักงานกำลังยกมีดตัดปีกเปิดที่แขวนมา กับตะขอ เปิดอีกตัวที่แขวนมาด้วยกัน หลุดจากตะขอหล่นมาถูกปลายมีดแลบ พลาดมาถูกนิ้วมือเป็นแผลลึก	
43	บริษัท พงษ์เจริญแอสฟัลท์ จำกัด	ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ชลบุรี	อัคคีภัย	11-ส.ค.-56	-	-	เกิดเพลิงลุกไหม้บริเวณเครื่องอุ่นน้ำมัน และลูกกลมไปยังห้องควบคุมการผลิต เสียหายทั้งหมด คาดว่าเกิดไฟฟ้า ลัดวงจรบริเวณตัวจุดระเบิดของเครื่อง อุ่นน้ำมัน	2,000,000 บาท

44	โรงแยกก๊าซ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	แยกก๊าซธรรมชาติ	ระยอง	ฟ้าผ่า	13-ส.ค.-56	-	-	เกิดฟ้าผ่าลงเตาต้มน้ำมันของโรงแยกก๊าซ ส่งผลให้ปูนฐานรากโครงสร้างและผนัง เตาไถ่ตัวออกและเสียหายทั้งหมด ท่อส่ง CO2 เข้าเตาและท่อไอเสียออกจากเตา ได้รับความเสียหาย	200,000,000 บาท
45	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	หมักไก่และทำอาหารสำเร็จรูปจากสัตว์ปีก	กรุงเทพฯ	เครื่องจักรตึง	20-ส.ค.-56	1	-	พนักงานรีบเข้าไปหยิบไถ่ย่างที่ปนมมาบน สายพานลำเลียงโดยไม่ทันระวัง น็อตที่ยึดกับเพลลาของมอเตอร์หมุนบิดเอา ขายเสื่อและกางเกงจนแน่น ทำให้เสื่อ และกางเกงขาด ได้รับความเสียหาย	
46	บริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ผลิตผ้าใบยางรถ	ระยอง	อัคคีภัย	23-ส.ค.-56	-	-	เกิดเพลิงไหม้บริเวณชั้น 3 ของอาคาร โรงงานสูง 8 ชั้น	5,000,000 บาท
47	บริษัท วงศ์บัณฑิต ชุมพร จำกัด	ทำยางแผ่นรมควัน	ชุมพร	อัคคีภัย	24-ส.ค.-56	-	-	เกิดเพลิงไหม้ที่ห้องรมควันยาง อาจมี สะเก็ดไฟจากเตาหลุดเข้าไปในห้องแล้ว เกิดลูกไหม้ยิ่งขึ้น	10,000,000 บาท
48	บริษัท อุตสาหกรรม กระดาษธนากร จำกัด	ทำกระดาษครีฟ กระดาษแข็ง กระดาษอนามัย	ปทุมธานี	อัคคีภัย	30-ส.ค.-56	-	-	เกิดเพลิงไหม้วัตถุดิบ (กระดาษใช้แล้ว) บริเวณลานคอนกรีตกองกระดาษ แล้ว ลูกกลมไปยังอาคารโรงงานบางส่วน	65,000 บาท

49	บริษัท สงวนสินร่วมกิจ จำกัด	ผลิตน้ำแข็ง	กรุงเทพฯ	แอมโมเนียรั่ว	6-ก.ย.-56	-	-	วาล์วท่อแอมโมเนียเก่าและเสื่อมสภาพ เนื่องจากอยู่กลางแจ้ง สัมผัสกับน้ำ ความชื้นและความร้อนเป็นเวลานานจนขึ้นสนิม ทำให้ก๊าซแอมโมเนียรั่วไหล ออกจากท่อแอมโมเนียเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว วางเรียงกันหลายชั้นอยู่ด้านหลังโรงงาน	50,000 บาท
50	นายสมชาย จันทร์เรือง	ทำที่นอนจากโฟม และฟองน้ำ	ปทุมธานี	อัคคีภัย	10-ก.ย.-56	-	-	ต้นเพลิงเกิดจากบริเวณตู้ไฟหลัก ซึ่งขาดการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง ทำให้เกิดไฟฟาลัดวงจร	1,000,000 บาท
51	บริษัท ศรีแสงดาวไบโอเพาเวอร์ จำกัด	ผลิตไฟฟ้า	ร้อยเอ็ด	สายพานเกี่ยวแขน	10-ก.ย.-56	1	-	พนักงานทำความสะอาดสายพานลำเลียงเชื้อเพลิงกลับโดยไม่ใช่เครื่องช่วย ใช้มือกวาดกลับจึงถูกลูกกิ้งกือเกี่ยวแขนเสื้อ และดึงแขนเข้าไปในสายพาน	

52	บริษัท กสิสุริย์ จำกัด	สกัดน้ำมันพืช	ลำพูน	อัคคีภัย	11-ก.ย.-56	-	-	จุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นอาคารขนาด 15x65x6 ม. ที่ใช้สำหรับเก็บผลิตภัณฑ์ของโรงงาน คือ รำที่ผ่านการสกัดเอาน้ำมันออกแล้ว มีปริมาณ 790 ตัน จัดเก็บแบบบรรจุถุงกระสอบพลาสติก โดยวางซ้อนเรียงกันเป็นกองและมีผ้าใบคลุมเอาไว้อีกชั้น ขณะเกิดเหตุคนงานมองเห็นเปลวไฟลุกขึ้นบริเวณกองเก็บรำที่ติดผนัง	10,000,000 บาท
53	บริษัท ชันเด็น อินเตอร์คูล (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตตู้แช่ เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องผสม เครื่องดื่มและเครื่องทำน้ำแข็ง	สิงห์บุรี	อัคคีภัย	19-ก.ย.-56	-	-	เกิดเพลิงไหม้ที่อาคารเก็บตู้เย็น ตู้แช่ที่รอการส่งออก สาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร	100,000,000 บาท
54	บริษัท พีเอสกมลลือแม็กซ์	ซ่อมล้อแม็กซ์รถยนต์	ปทุมธานี	อัคคีภัย	20-ก.ย.-56	-	-	เกิดเพลิงไหม้ที่บริเวณบูทพ่นสีและชั้นวางของ อาคารโรงงานได้รับความเสียหายเล็กน้อย ขณะเกิดเหตุไม่มีการประกอบกิจการ น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร	20,000 บาท
55	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด	ฆ่าเหล่าสัตว์ปีก ทำเนื้อ สัตว์ปีกแช่แข็ง และอาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ปีก	กรุงเทพฯ	เครื่องจักรหนีบ	23-ก.ย.-56	1	-	คนงานใช้มือกวาดเนื้อไก่จ้อที่ติดใน Hopper ลงในช่องลำเลียง ทำให้นิ้วมือถูกแรงลมจากเครื่องดึงลงไปถูกใบกวนหนีบนิ้ว	

56	บริษัท สุนทรวิชัย จำกัด	สีข้าว	สุพรรณบุรี	ถึงบรรจุง้าว ล้มทับ	23-ก.ย.-56	-	1	คนขับรถตักข้าวใช้ที่ตักเกลี่ยข้าวในถัง บรรจุแล้วที่ตักไปกดทับและดันแทนรับ ถึงบรรจุง้าวล้มทับคนงาน โดยคนขับรถ ตักควรบอกให้คนงานหยุดทำงานก่อนที่ จะทำการเกลี่ยข้าว	
57	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์ตและ ขนมศิริพรรณ	ผลิตขนมสำเร็จรูป	ปทุมธานี	อัคคีภัย	24-ก.ย.-56	-	-	ต้นเพลิงเกิดจากเตาทอดขนมที่คนงาน อาจลืมปิดเตาแก๊สหลังเลิกงาน ทำให้ เพลิงไหม้คุกคามอาคารโรงงานและ เครื่องจักร	1,000,000 บาท
58	บริษัท 4 โพล่าแบร์ จำกัด	ผลิตน้ำแข็งหลอด	ปัตตานี	แอมโมเนียรั่ว	26-ก.ย.-56	-	-	เกิดก๊าซแอมโมเนียรั่วไหลออกนอก บริเวณโรงงาน ผู้ประกอบกิจการสามารถ ควบคุมสถานการณ์โดยปิดวาล์วและฉีด น้ำเพื่อควบคุมและปิดกั้นทางน้ำไม่ให้ ไหลลงแหล่งน้ำสาธารณะได้	50,000 บาท
59	บริษัท วาย.ที.รับเบอร์ จำกัด	ผลิตยางพาราอัดแท่ง	สุราษฎร์ธานี	อัคคีภัย	1-ต.ค.-56	-	-	เกิดเพลิงไหม้เตาอบยางแท่งบริเวณที่จ่าย เชื้อเพลิง (LPG) คาดว่าเกิดจากอุปกรณ์ ควบคุมการใช้เชื้อเพลิงในเตาอบทำงาน ผิดพลาด ทำให้อุณหภูมิสูงผิดปกติจนเกิด เพลิงไหม้	2,300,000 บาท
60	บริษัท ไทยอุตสาหกรรม เครื่องปั้นดินเผา จำกัด	ผลิตกระเบื้อง	สมุทรสาคร	อัคคีภัย	4-ต.ค.-56	-	-	หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด มีสะเก็ดไฟตกใส่ อาคารโกดังเก็บของที่เก็บกล่องกระดาษ เป็นส่วนใหญ่ ทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้น	15,000,000 บาท



61	บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)	ทำน้ำซอส น้ำส้มสายชู ซอสพริก ฯลฯ	สมุทรปราการ	หลังคาทับ	13-ต.ค.-56	-	1	เกิดลมพายุพัดหลังคาโรงงานปลิวลงมา ทับบ้านเรือนประชาชน	1,600,000 บาท
62	บริษัท ไทยพรอสเพอริตี เทอร์มินอล จำกัด	ท่าเรือขนถ่ายสินค้า	ระยอง	ลิ้นลัม	15-ต.ค.-56	1	-	พนักงานขับรถเทรลเลอร์ลื่นตกลงจาก กระบะรถบรรทุกขณะทำการรััดโซ่เหล็ก แห่ง	
63	บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด	ท่าเทียบเรือและคลัง ผลิตภัณฑ์เหลว	ระยอง	อัคคีภัย	18-ต.ค.-56	-	-	เกิดเพลิงไหม้ถึงบรรจุกุสารเคมีขนาด 1,000 ลิตรที่มีสารเบนซินบรรจุอยู่ 200 ลิตร แต่สามารถดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว	10,000 บาท
64	นายอารีย์ เลิศรัตน์	ทำดอกไม้เพลิง	เชียงใหม่	ระเบิดและ ไฟไหม้	18-ต.ค.-56	1	2	เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบพบว่ามี การ เชื่อมเหล็กทำรางน้ำ โดยพบตู้เชื่อม พร้อมสายเชื่อมเสียบคาไว้และเปิดสวิทช์ ไว้ เกิดเพลิงลุกไหม้จากห้องเก็บดอกไม้ เพลิงที่ชั้นล่าง	3,000,000 บาท
65	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ชำแหละสัตว์ปีก เนื้อสัตว์ปีกแช่แข็ง	กรุงเทพฯ	ของตกทับ	22-ต.ค.-56	1	-	พนักงานใช้มือจับดึงรถเข็นที่ใส่สินค้าเพื่อ นำเข้าไปเก็บในห้องแช่เย็น โดยก้าวเดิน ถอยหลังและมีเพื่อช่วยดันอยู่อีกด้าน ล้อ รถตกหลุมทำให้รถล้มลงมาทับแขน พนักงาน	
66	บริษัท โกลว์ เอสพีที 3 จำกัด	ผลิตไฟฟ้า	ระยอง	หม้อแปลง ไฟฟ้าขัดข้อง	22-ต.ค.-56	-	-	หม้อแปลงที่อาคารสวิทช์เกียร์ขัดข้อง ทำให้เกิดเสียงดังและกลุ่มควัน คาดว่าเกิด จากไฟฟ้าลัดวงจรที่หม้อแปลง	500,000 บาท

67	บริษัท ไอเอสซีเอ็ม อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตกล่องกระดาษ	สงขลา	อัคคีภัย	29-ต.ค.-56	-	-	ระบบให้ความร้อนที่เครื่องผลิตกล่อง ลุกฟุกขัดข้อง ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ติดกอง วัสดุติด	50,000,000 บาท
68	บริษัท สยามแพ็ท แอนด์ ออยล์ จำกัด	ทำน้ำมันพืชหรือสัตว์	สมุทรสาคร	อัคคีภัย	30-ต.ค.-56	4	-	ต้นเพลิงเกิดจากบริเวณถังปฏิกริยา ซึ่ง สาเหตุอาจเกิดจากระบบควบคุมแรงดัน ของถังขัดข้อง	2,000,000 บาท
69	หจก. บุญทวี ริโซเคิล แอนด์ เซอร์วิส	คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่ เป็นของเสียอันตราย	ชลบุรี	อัคคีภัย	5-พ.ย.-56	-	-	เกิดไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณแผงไฟฟ้าและ ปลั๊กไฟที่ต่อไฟฟ้าไปใช้งานกับ เครื่องใช้ไฟฟ้า	15,000,000 บาท
70	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมอนนุ่ม เพราะเนื่อนิ่ม	ทำที่นอน	ชลบุรี	อัคคีภัย	6-พ.ย.-56	-	-	เกิดเพลิงไหม้ที่บริเวณเครื่องตัดพองน้ำ แล้วลุกลามไปทั่วทั้งอาคารโรงงานและ โกดังเก็บวัสดุติด คาดว่าเกิดจากไฟฟ้า ลัดวงจร	5,000,000 บาท
71	บริษัท เกษมศักดิ์ เทรดิ่ง จำกัด	หลอมหล่อเหล็กแท่ง	เพชรบุรี	ระเบิด	19-พ.ย.-56	5	-	ขณะใช้ปั้นจั่นยกถังรับน้ำเหล็กถ่ายลงใน อ่างรับเพื่อเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนหล่อเหล็ก นี้อัตยัตระหว่งสลึงกับตะขอที่เกี่ยวกับ ถังรับน้ำเหล็กได้หลุดออก ทำให้ถังรับน้ำ เหล็กเอียง น้ำเหล็กตกลงสัมผัสกับน้ำ หล่อเย็นที่พื้น เกิดการระเบิดขึ้น	200,000 บาท

72	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ชำแหละสัตว์ปีก เนื้อสัตว์ปีกแช่แข็ง	กรุงเทพฯ	ลีนลัม	23-พ.ย.-56	1	-	พนักงานใช้มือดึงแขนเพื่อนที่ยืนเหยียบ ตะกร้าเพื่อขึ้นไปบริเวณช่องจ่ายสินค้า (ซึ่งไม่ใช่ทางขึ้นลงของพนักงาน) เกิดการ ลื่นทำให้เสียหลักตกลงมาศีรษะแตก	
73	บริษัท วัสดุเวอร์คอังกฤษ จำกัด	แปรรูปไม้ยางพารา	สตูล	อัคคีภัย	26-พ.ย.-56	-	-	พัดลมกระจายความร้อนที่ติดอยู่ใน ห้องอบไม้เกิดการลัดวงจร เกิดเปลวไฟลุก ไหม้ห้องอบไม้และไม้ยางพาราแปรรูป เสียหาย	1,250,000 บาท
74	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด	ผลิตปูนซีเมนต์	ลำปาง	ตกจากที่สูง	28-พ.ย.-56	-	1	ผู้รับเหมาปฏิบัติงานซ่อมบำรุงชุด กรองอากาศโดยใช้นั่งร้าน ขณะปลดเข็ม ขัดนิรภัยเพื่อขยับจุดปฏิบัติงาน ได้พลัด ตกจากนั่งร้านที่สูงประมาณ 3 เมตร ศีรษะกระแทกราวกันตก เจ้าหน้าที่ตรวจ พบว่าเข็มขัดนิรภัยที่ใช้เป็นแบบตะขอ เดี่ยว เมื่อพลัดตกจึงไม่มีตะขออีกเส้น เกี่ยวกับนั่งร้านไว้	
75	บริษัท เอเชียอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด	บรรจุก๊าซออกซิเจน	สุรินทร์	ระเบิด	28-พ.ย.-56	1	1	คนงานทำการบรรจุก๊าซออกซิเจนโดยใช้ หัวบรรจุก๊าซชุดที่ใช้กับบรรจุขนาด ใหญ่ ในขณะที่เดียวกันได้นำถังบรรจุขนาด เล็กมาบรรจุพร้อมกันไปด้วย ทำให้ถัง ขนาดเล็กเกิดการระเบิดขึ้น	800,000 บาท

76	บริษัท คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ จำกัด	คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	อยุธยา	อัครศิภัย	2-ธ.ค.-56	-	-	พนักงานของโรงงานเห็นไฟลุกไหม้ตรงสายไฟที่ผนังอาคาร และลูกกลมเศษกระดาษที่เก็บไว้ภายในอาคาร สาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร	500,000 บาท
77	บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผงคาร์บอนแบล็ค	อ่างทอง	ระเบิด	2-ธ.ค.-56	2	-	ช่างซ่อมบำรุงเข้าไปทำการซ่อมผนังของหอกรองฝุ่นโดยการเชื่อมไฟฟ้า ในขณะที่ทำการเชื่อมได้เกิดการระเบิดขึ้น สาเหตุน่าจะเกิดจากภายในหอกรองฝุ่นยังมีฝุ่นที่ติดไฟและระเบิดได้ตกค้างอยู่	1,000,000 บาท
78	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ พุงครุ / บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	แบ่งบรรจุก๊าซ NGV	กรุงเทพฯ	อัครศิภัย	3-ธ.ค.-56	-	-	ระหว่างอัดก๊าซ NGV เข้าบรรจุถัง มีก๊าซรั่วออกมาและเกิดระเบิดและเพลิงไหม้ลูกกลมอาคารโรงงาน	2,500,000 บาท
79	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ฆ่าแหละสัตว์ปีก	กรุงเทพฯ	มีตบาด	3-ธ.ค.-56	1	-	คนงานยื่นถุงเนื้อไก่ให้เพื่อนที่กำลังใช้มีดตัดปากถุง ทำให้มีดพลาดไปถูกหลังมือเป็นแผลลึก	
80	บริษัท ซี อาร์ ซี ครีเอชั่น จำกัด	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	เพชรบุรี	อัครศิภัย	8-ธ.ค.-56	-	-	เกิดเพลิงไหม้เสียหายในส่วนสำนักงาน อาคารโรงงานและเครื่องจักรบางส่วน อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากขณะเกิดเหตุโรงงานหยุดประกอบกิจการ	10,000,000 บาท

81	บริษัท ไทยอารี อินเตอร์ เท็กซ์ จำกัด	ฟอกย้อมผ้า	ราชบุรี	ตกลงไปใน บ่อซีเมนต์	12-ธ.ค.-56	-	1	ผู้เสียชีวิตมีหน้าที่ตักเชื้อเพลิงส่งเข้าราง ขณะปฏิบัติงานผู้เสียชีวิต พบว่าซีเมนต์ ไม่ออกมาจากรางตามปกติ จึงเข้าไปใน โกดังเพื่อแทงซีเมนต์เข้าหม้อไอน้ำ ทำให้ ลื่นไถลลงไปในบ่อรางส่งซีเมนต์ และซี เมนต์ฟุ้งหกลงไป ทำให้ขาดอากาศหายใจ	
----	---	------------	---------	------------------------	------------	---	---	---	--